



PAŃSTWOWY ZAKŁAD HIGIENY
NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

ZAKŁAD BADANIA ŻYWNOSCI I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU
DEPARTMENT OF FOOD AND CONSUMER ARTICLES RESEARCH

24 Chocimska Street, 00-791 Warsaw • Phone (48-22) 54-21-314 • Fax centrala (48-22) 849-35-13 • (48-22) 54-21-225, 54-21-296

ŚWIADECTWO JAKOŚCI ZDROWOTNEJ
CERTIFICATE OF HEALTH QUALITY

HŻ/D/3709/1/2005

**Niniejszym zaświadcza się, że niżej wymieniony wyrób
o zadeklarowanym przez producenta składzie, wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem,
nie stanowi zagrożenia dla zdrowia człowieka**

**This is to certify that the bellow named product, having composition as declared by the manufacturer does not
pose hazard to human health when used according to its purpose**

Wyrób/Product: -kuchnie gazowe Nr kat.: 700.KGZ-2MA; 700.KGZ-4MA; 900.KGZ-450-2; 900.KGZ-900-4
-kuchnie gazowe z piekarnikiem elektrycznym i gazowym Nr kat.: 700.KGZ-4MA/PE-1; 700.KGZ-4MA/PG-1; 900.KGZ-900-4PE/T; 900.KGZ-900-4PE/B; 900.KGZ-900-4PG
-kuchnie elektryczne Nr kat.: 700.KE-4; 700.KE-2; 700.KE-4/C; 700.KE-2i; 900.KEZ-450-2; 900.KEZ-900-4; 900.KEZ-900-4PE/T; 900.KEZ-900-4PE/B; 000.KEZ-6; 000.KEZ-6P
-kuchnie elektryczne z piekarnikiem Nr kat.: 700KE-4/PE-1; 700.KE-4C/PE-1

Zawierający/Containing: stal nierdzewna gat. 18/9
emalia EG – 07 produkcji firmy SILESIA Rybnik Sp. z o.o.
(komory piekarników)

Przeznaczony do/Destined for: kontaktu z żywnością

Wytwórca /Manufacturer: Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych
„KROMET” Sp. z o.o.
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 30

Niniejszy dokument wydano dla/This certificate was issued to:
Fabryka Maszyn i Urządzeń Gastronomicznych
„KROMET” Sp. z o.o.
66-600 Krosno Odrzańskie, ul. Pocztowa 30

Niniejsze świadectwo może być zmienione lub unieważnione po przedstawieniu odpowiednich dowodów przez którąkolwiek stronę. Świadectwo traci ważność w przypadku wprowadzenia zmian w składzie wyrobu lub technologii jego produkcji. Świadectwo nie dotyczy cech użytkowych wyrobu ani spełniania przez niego wymogów bhp.

This certificate may be corrected or cancelled after appropriate evidence is presented. Any change in composition of the above mentioned product or in its manufacturing technology cancels this certificate. This certificate does not concern functional and work safety characteristics of the product.

Data wystawienia świadectwa: 2005-09-30

/Date of issue/

Świadectwo ważne do: 2010-09-30

/This certificate is valid until/

KIEROWNIK ZAKŁADU
Badania Żywności i Przedmiotów Użytku

dr hab. inż. Kazimierz Kucharski